

(A) 配管工事

(A-1) 基本工事

ガスメーター立管一式工事

Table with columns: 種類, 対応号数, 出側PC有/無, 標準型/フレキシ型, 自立固定型, 標準型, 対応号数, 標準型. Rows include types 1 through 8.

(A-2) 新設, 増設, 入替, 位置替工事

Table with columns: 工法, 場所, 埋設/露出, 15A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 75A, 80A. Rows include PE, PLP (メカ), PLS (メカ), PLS (ネジ), PLV.

(A-3) 接続工事

1. PE EF継手

Table with columns: 継手種類, 25A, 30A, 50A, 75A, 30x25A, 50x25A, 50x30A, 75x30A, 75x50A. Rows include S, L, T, C, SD, ST (管軸).

2. トランジション継手

Table with columns: 継手種類, 25A, 30A, 50A, 75A, 30x25A. Rows include TL, TST, TRL.

3. PCM継手

Table with columns: 継手種類, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 80A, 30x25A, 50x40A, 80x50A. Rows include S, L, MS, ML, FL, RS, RFT.

4. PEバット接合

Table with columns: PEバット接合, 50A, 75A. Row includes PEバット接合.

(A-4) 撤去

Table with columns: 工法, 場所, 埋設/露出, 一般土/コンクリート/アスファルト, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 75A, 80A. Rows include PE, 鋼管.

(B) 特別材料

(B-1) ガス栓類

Table with columns: 種類, ガス栓, 単価. Rows include 鋼管用 (9.5φ, 13φ, 9.5φ, 9.5φ), フレキシ用 (壁型, 床, 可とう管ガス栓I, 可とう管ガス栓L, 露出コンセントS, 露出コンセントS).

(B-2) バルブ類

Table with columns: バルブ種類, 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 80A. Rows include ハンドル付き, ツマミ付き, ホールバルブ, PEバルブ.

(B-3) 水取器取付工事

Table with columns: 水取器取付工事, 25A, 30A, 50A, 75A. Row includes PE水取器.

(B-4) ボックス工事

Table with columns: ボックス工事, PEバルブ用, バルブ用小, バルブ用大. Row includes 水取器用.

(B-5) 絶縁継手

Table with columns: 絶縁継手, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 80A. Rows include S, L.

(B-6) 補助材料

Table with columns: 補助材料, 検圧プラグ. Row includes 検圧プラグ.

(E) 割増工事費

Table with columns: 割増工事費, 指定作業の時間, 割合. Rows include 夜間割増工事費, 休日割増工事費, 小型運搬割増工事費, 軽微な工事の割増, その他特別材料.

(C) 特別工事

(C-1) 切断取出し

Table with columns: 切断取出し, 25A以下, 30A, 32A, 40A, 50A, 75A, 80A. Rows include 埋設鋼管, PE, 露出鋼管.

(C-2) クランプ穿孔取出し

Table with columns: クランプ穿孔取出し, 40x25A, 50x32A以下, 80x50A以下. Row includes PCクランプ.

(C-3) PEサドル取出し

Table with columns: PEサドル取出し, 50x25A, 50x30A, 75x25A, 75x30A, 75x50A. Row includes PE-S D.

(C-4) 切断プラグ止め

Table with columns: 切断プラグ止め, 25A以下, 32A, 40A, 50A, 80A. Rows include PCM継手, ネジ継手.

(C-5) 切断キャップ止め

Table with columns: 切断キャップ止め, 25A, 30A, 50A, 75A. Row includes EF-C.

(C-6) よう壁配管

Table with columns: よう壁配管, 高さ1m以上, 1m当たり. Row includes 高さ1m以上, 1m当たり.

(C-7) ユニット配管等との接続工事

Table with columns: ユニット配管接続, 20A, 25A, 40A, 50A, 80A. Row includes ユニット配管接続.

(C-8) メーター取外し工事

Table with columns: メーター取外し工事, 6号, 10,16号, 40号, 55号以上. Rows include 6号, 930.

(C-9) ガス栓, バルブ類の撤去工事

Table with columns: ガス栓/バルブ類の撤去工事, ガス栓(9.5, 13φ), バルブ(25A以下), バルブ(50A以下), バルブ(80A). Rows include ガス栓(9.5, 13φ), バルブ(25A以下), バルブ(50A以下), バルブ(80A).

(C-10) 器具接続工事

Table with columns: 器具接続工事, 種類, 規格, 単価. Rows include 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 80A, 13φ, 20φ, 25φ.

(C-11) コンクリート割復旧

Table with columns: コンクリート割復旧, 1x0.5x0.05. Row includes コンクリート割復旧.

(C-12) メーター立管移設工事

Table with columns: メーター立管移設工事, 25Aガスメーター, 50Aガスメーター, 80Aガスメーター. Rows include 25Aガスメーター, 50Aガスメーター, 80Aガスメーター.

(C-13) 貫通工事

Table with columns: 貫通工事, コンクリート穴あけ, ステン穴あけ, 外壁穴あけ. Rows include コンクリート穴あけ, ステン穴あけ, 外壁穴あけ.

フレキ配管工法

フレキ配管

	10A	15A	20A	25A
露出	1,470	1,680	2,060	2,790

CD管

	10A	15A	20A	25A
一般土	1,140	1,200	1,330	1,440
コンクリート	3,220	3,290	3,420	3,530
アスファルト	2,660	2,730	2,850	2,970

継手類

ヘッダー

	2P	3P	4P	5P
	1,530	1,860	2,330	2,610

片ネジ

	10A	15A	20A	25A
S	1,800	1,900	2,550	3,680
L	2,930	3,050		

両メカ

	10A	15A	20A	25A
S	2,990	3,420	4,440	5,140

K型分岐サドル

	15×15	20×15	25×15
	4,770	4,770	4,820

分岐チーズ

10×10×10	15×10×10	15×15×10	15×15×15	20×20×15	25×25×15
5,660	6,130	5,850	6,640	7,110	7,690

15×10×15	20×10×10	20×10×20	20×15×10	20×20×10	20×20×20
6,200	7,530	7,850	7,850	7,850	8,130

25×20×10	25×25×10	25×20×20	25×25×20
8,190	8,190	8,230	8,230

バルブ類

UIネジコック

検査孔無		検査孔有	
15×15A	20×20A	15×15A	20×20A
5,030	5,640	生産中止	

ULネジコック

検査孔無	検査孔有
15×15A	15×15A
4,910	5,320

補足材料

ヘッダーカバー

	小	大
ヘッダーケース	7,200	7,350

	2P, 3P	4P, 5P
ヘッダーケーシング	生産中止	

防水カバー

	10A	15A	20A	25A
	670	730	730	770

配管カバー(屋内)

	10A	15A
配管ケース	1,600	1,730
入隅, 出隅, エルボ, 壁, コック	1,470	1,590

ガス栓類台座固定、接続一式

	15A
S	2,960
L	4,110

防護管

	10A	15A	20A	25A
厚肉	2,500	2,880	3,300	4,290
薄肉	1,640	1,920	2,260	2,570

長南町指定ガス栓

2020.6.1

ガス栓	接続口	呼び	配管側	呼称	設計図記載符号	型式(型番)			単価	
						光陽産業	外観	藤井合金		
一口露出型ヒューズガス栓	ホースエンド	9.5	鋼管用	LA	1H9KLA	G013-12	1A1	FV615A-12 (Y型)	4,800	
				LB	1H9KLB	G015-12	1A2	FV613A-12	5,550	
		フレキ	LA	1H9FLA	G013-12 +固定金具(1口用)	1A3	なし	5,850		
			LB	1H9FLB	G015-12 +固定金具(1口用)	1A4	なし	6,600		
		13	鋼管用	LA		G013-21		FV031D-21	4,910	
				LB		G015-21		FV030D-21	5,710	
	コンセント	9.5	鋼管用	LA	1C9KLA	G013A-12	1A7	FV624A-12	4,650	
				LB	1C9KLB	G015A-12	1A8	FV625A-12	5,370	
				自在型	1C9KJ	G053A-12	1A9	SG120C-12	5,730	
		フレキ	LA	1C9FLA	G013A-12 +固定金具(1口用)	1A10	なし	6,140		
			LB	1C9FLB	G015A-12 +固定金具(1口用)	1A11	なし	6,950		
			自在型	1C9FJ	G053AF-12	1A12		8,000		
		屋外用	1C9FOK			SG300B-12	9,340			
		二口露出型ヒューズガス栓	ホースエンド	9.5	鋼管用	LA	2H9KLA	G023-12	2A1	FV761A-12
	LB					2H9KLB	G025-12	2A2	FV762A-12	9,190
	9.5			鋼管用	LA	2C9KLA	G023A-12	2A3	FV725A-12	8,890
					LB	2C9KLB			FV726A-12	9,260
			自在型		2C9KJ	G054A-12	2A4	SG220C-12	10,450	
			フレキ	LA	2C9FLA	G023A-12 +固定金具(2口用)	2A5	なし	11,430	
	自在型			2C9FLJ	G054AF-12	2A6	なし	11,810		
	ペア		9.5	鋼管用	LA	2P9KLA	G023-12R、G023-12L	2A7	FV717A-12・FV718A-12	8,810
					LB	2P9KLB	G025-12R、G025-12L	2A8	FV715A-12・FV716A-12	9,300
			フレキ	LA	2P9FLA	G023-12R、G023-12L +固定金具(2口用)	2A9	なし	11,370	
				LB	2P9FLB	G025-12R、G025-12L +固定金具(2口用)	2A10	なし	11,370	
埋込型ヒューズガス栓	コンセント		9.5	鋼管用	壁用	UC9KKB	G776A		FV554A-12	7,450
		床用			UC9KYK	G775A		FV556A-12	8,810	
		壁貫通			UC9KKT	G757A-07D	3A1	なし	9,440	
		フレキ				G856A5-07D+固定枠+プレート		SG730B-12	8,260	
			薄壁用					SG506B-12	8,530	
			床用			G855ACN5-07D+プレート		SG810B-12 (直)	9,330	
	壁貫通				G878A5-07(固定部材、プレート同梱)		SG850B-12 (曲 自在タイプ)	8,840		
	鋼管・フレキ兼用	壁用	UC9KFKB				SG710B-12			
		床用	UC9KFYK				なし			
	増設用	9.5	フレキ	増設用		G854AN5-07D		SG450B-12	7,100	

長南町指定ガス栓

2020.6.1

	接続口	配管側	呼称	サイズ	設計図記載符号	型式(型番)			単価
						光陽産業	外観	藤井合金	
ガス栓	可とう管ガス栓	ねじ	鋼管	I型	可とうI	G331N	5A1	FV141D	3,860
				L型	可とうL	G333N	5A2	FV143D	3,860
				座付きL型	可とう座L	G335N	5A3	FV145D	4,240
バルブ	機器接続ガス栓	ねじ	フレキ	検査孔無I型	10×15	G331UC5		FV660AQ	
					15×15	G331UC5		FV662AQ	
					20×20	G331UC5		FV666AQ	
					25×20	G331UC5		FV668AQ	
			検査孔無L型	10×15	G333UC5		FV661AQ		
				15×15	G333UC5		FV663AQ		
				20×20	G333UC5		FV667AQ		
	ねじガス栓	ねじ	鋼管		15	G98D		KG-20A	3,680
					20	G98D		KG-21A	4,260
					25	G98D		KG-22A	4,840
					32	G98D		KG-23A	6,830
				40			KG-24A	8,950	
				50			KG-25A	14,270	
メーター廻り		鋼管		25×25	GMU333WZG		なし	10,400	
				25×25	GMU334WZG		なし	10,400	
サービスガス栓		鋼管		20	G87		RO-11	3,910	
				25	G87		RO-12	4,950	
				32	G87		RO-13	7,700	
				40	G87		RO-14	11,030	
							RO-15	16,880	
分岐ガス栓		鋼管		20	G97		KS-41A	4,020	
				25	G97		KS-42A	4,780	
				32	G97		KS-43A	9,000	
				40	G97		KS-44A	11,750	
				50	G97		KS-45A	17,450	
				80	G97		KS-46A	41,490	